

Revellioti
Vass4R12s416-420
INRA
Collection Vassal-Montpellier
0Mtp959
Revellioti
1354 s3-5



Désignation : Revelliote
Clos Planche 13 Côté S N° 4 s. 1.5
Vigueur : 1
Date de mâturité : le 8.9.59
P. = 4 +4
Charge :
s. ~~1~~
~~2~~
~~3~~
~~4~~
5 5

Désignation : Revelliote
Clos 5 Planche 32 Rang S Souche 2
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité : 8-9-64 +4
Pourriture : (2)
GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C). 11
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15 x 15
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 5 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 5 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 (1) 2 3 4 5
Désignation : Revelliote
Clos 5 Planche 32 Rang S Souche 2
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 6.9.65 +3
Pourriture : 15
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 15 x 15
Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 1 disc - (sph) - ell. - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 1
s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L- M- (C)-

Année 1957 Revellioti

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S4

	Nombre total	DATES							
		11/3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	4	2							
5	4	2							

IIe D le 11-3-57

Revellioti -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13 S4 ....

	Nombre total	DATES							
		27/3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	2	x						

D le 27-3-58

IIe

Année 1959

Revelliotis

N° .... Planche ......13 S 4...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	6	2	3						

D le 21-3-59

Année 1960

N° . . Revelliotis . . . / Planche . 13 S 4 . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		19/3							
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	6	3	x		D le	19.3.	60 x		

faible

Désignation : Revelliosti

VASSAL Planche 13 Côté S N° 4 Souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 2 feuilles - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5-56

N° ordre

Désignation : Revellioti

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 4 souche ~~12~~ 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

N° ordre   1.3.5

Désignation : Revellioti

VASSAL   Planche 93   côté S   N° 4   souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4) Base

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : Revellioti 13-5

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 4 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-8-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Revellisti

Clos 5 Planche 32 Côté 52 Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre 13-5

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 4 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956

N° ordre A.3.5

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 4 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

9 - long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch
30.7.56

N° d'ordre

Désignation Revellote S 3-5

VASSAL planche 13 côté 5 N° 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Planquié 19-9-56

Dénomination ....Revellioti...

Planche .... côté .5.32 S2.. rang .... souche 1-2-(3)-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....9...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1213 10 . . . . . Désignation : Revelliotí . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : ~~13 S4~~ . Vas. . . . . Vign. . . . .

d 5 pl 32 S2

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)-(3.)

9 - L_1/L. . . . . 1 -(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 -(3.)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)-(3.)

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6.)

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)-(8.)

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-(3.)

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)-(7)-(8)-(9.)

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)-(2)-(3.)

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : (6)-(7)- 8.

Tinet 57